

Le spécialiste des unités de perçage et de taraudage tête multibroches !

Pour la réalisation de vos unités de perçage et de taraudage tête multibroches, le groupe SPR vous accompagne dans votre projet pour définir avec vous l'unité adaptée et trouver la meilleure solution.

Nos unités de perçage et de taraudage tête multibroches sont innovantes :

- De par leur conception modulaire nous pouvons vous développer des unités spéciales ou adapter les têtes de tous les fabricants de multibroches

Pour la partie unité les pièces sont interchangeables avec les unités de perçage et taraudage classiques.

Différentes Unités de perçage tête multibroches - ROTO

Type	Nez de broche	Course tot / régul	Capacité / ST50 (mm)	Energie avance
ROTO 10	ESX-WN	50/25	Nous consulter	Pneumatique
ROTO 10 L	ESX-WN	125/25	Nous consulter	Pneumatique
ROTO 10 NL	ESX-WN	125	Nous consulter	CNC
ROTO 20	ESX-WN	80/50	Nous consulter	Pneumatique
ROTO 20 L	ESX-WN	125/50-75-100	Nous consulter	Pneumatique
ROTO 20 NL	ESX-WN	125	Nous consulter	CNC
ROTO 30	ESX-WN	125/75-100	Nous consulter	Pneumatique
ROTO 30 L	ESX-WN	200/75-100	Nous consulter	Pneumatique
ROTO 30 NL	ESX-WN	200	Nous consulter	CNC

Différentes Unités de taraudage tête multi broches - TAPO

Type	Nez de broche	Course tot / régul	Capacité / ST50 (mm)	Energie avance
TAPO 10	WE-DIN	35 + 15	Nous consulter	Pneumatique + Elect.
TAPO 10 L	WE-DIN	100 + 15	Nous consulter	Pneumatique + Elect.
TAPO 20	WE-DIN	50 + 30	Nous consulter	Pneumatique + Elect.
TAPO 20 L	WE-DIN	30 +100	Nous consulter	Pneumatique + Elect.
TAPO 30	WE-DIN	80 + 40	Nous consulter	Pneumatique +Elect.
TAPO 30 L	WE-DIN	160 + 40	Nous consulter	Pneumatique + Elect.

Nous disposons d'une large gamme de produits en standard ou sur-mesure.
Consultez-nous ! Le groupe SPR vous proposera un produit adapté à vos besoins.

